

## Attivare o modificare scarico acque reflue assimilate alle domestiche di Classe B e C e industriali in pubblica fognatura.

### **Denominazione procedimento**

Attivare o modificare scarico acque reflue assimilate alle domestiche di Classe B e C e industriali in pubblica fognatura.

### **Tipologia atto / provvedimento finale**

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

### **Requisiti**

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 124 comma 1 tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Ogni modifica quali-quantitativa dello scarico autorizzato comporta una nuova autorizzazione.

### **Modalità di presentazione e descrizione dell'iter**

Il titolare dello scarico deve presentare domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (**MOD.3.scar.SUAP**).

Il SUAP provvede tempestivamente all'acquisizione del parere del Gestore del SII (Emiliambiente SpA) che lo rilascerà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta salvo sospensione dei termini in caso di richiesta integrazioni. A ogni richiesta di integrazioni deve essere dato riscontro entro 30 giorni dal suo ricevimento pena l'archiviazione della pratica.

L'autorizzazione verrà rilasciata all'interessato entro 60 gg. dalla presentazione della domanda salvo interruzione dei termini.

Il provvedimento amministrativo è efficace dalla data di attestazione di ricevuta del provvedimento unico conclusivo da parte dell'interessato, inviata al SUAP tramite PEC.

### **Allegati**

- scheda assimilabili (**MOD.9.scarSUAP**) per acque reflue assimilate di Classe B e C ovvero scheda industriali (**MOD.10.scarSUAP**) per acque reflue industriali;
- corografia in scala 1:1000 (max 1:5000) dalla quale si rilevi la posizione urbanistica dell'immobile interessato completo dell'indicazione delle vie limitrofe;
- rappresentazione grafica schematica dell'impianto di depurazione o di sistemi di pretrattamento se esistenti comprese le schede tecniche che ne illustrino il funzionamento;
- planimetria scala 1:500 con le reti fognarie, l'evidenziazione di rete di acque bianche (colore blu), nere e di lavorazione (colore rosso), i materiali, i diametri ed eventuali pozzetti (sifone Firenze) presenti, le connessioni con la rete pubblica e le pendenze; il percorso delle acque meteoriche con chiara indicazione del loro recapito e in caso di presenza di acque di prima pioggia, l'individuazione degli impianti di trattamento previsti;
- relazione tecnica;
- dichiarazione di esclusione delle superfici impermeabili scoperte dall'ambito di applicazione della direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia (deliberazione G.R. 286/05) poiché (barrare le casistiche ricorrenti);
  - i piazzali sono destinati esclusivamente al parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti/visitatori ed al solo transito di automezzi connessi all'attività svolta;
  - i piazzali non sono destinati allo stoccaggio di materie prima o rifiuti che possono essere dilavati dalle acque meteoriche;

**ovvero** (nel caso la superficie scolante dell'insediamento/stabilimento dia origine ad acque meteoriche di dilavamento contaminate), secondo i criteri definiti dalla deliberazione G.R. 1860/06 (barrare in alternativa la casistica):

- redazione progetto di adeguamento (presentazione di appropriata relazione tecnica);

- definizione di un piano di gestione delle aree impermeabili scoperte, da inoltrare al Comune territorialmente competente;
- descrizione di eventuali sostanze inquinanti che si intendono ridurre con appositi trattamenti delle acque reflue industriali specificando i limiti entro ai quali si intendono allineare gli scarichi;
- dichiarazione di presenza nel ciclo produttivo di sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo. 152/2006.
- Solo in caso di scarichi di sostanze pericolose compilazione "modulo per fatturazione competenze Arpa Sez.ne Prov.le di Parma". Il tariffario per le prestazioni onerose di Arpa è consultabile sulla pagina: [http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/cerca\\_doc/istituzionali/tariffario2004.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/cerca_doc/istituzionali/tariffario2004.pdf)

### **Costi**

Pagamento a favore del gestore del servizio idrico integrato relativo al parere di conformità pari a Euro 180,00 iva compresa effettuato sul c/c bancario con le seguenti coordinate BBAN: intestazione: Emiliambiente SpA – via Gramsci 1, 43036 Fidenza (PR); IBAN: IT 08 A 06230 6573 00 000 36095238, specificando come causale: *es. "Autorizzazione allo scarico ditta ...."*; (Allegare ricevuta alla domanda).

Pagamento a favore del comune di Torrile dei diritti segreteria pari a Euro 60,00 da effettuare:

- con bollettino di c/c postale n. 16202434 intestato alla Tesorerie Comunale di Torrile;
- versamento presso la Tesoreria Comunale di Torrile - Banca Cariparma Agenzia di S.Polo – str. Prov.le Asolana n. 44 dopo aver ritirato relativa riversale presso il servizio ambiente – comune di Torrile;
- versamento tramite carta credito presso il Punto Facile del comune di Torrile, in municipio, mostrando il presente documento compilato.

(Allegare ricevuta alla domanda)

### **Normativa di Riferimento**

D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003

Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1860/2006

Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato con delib. ATO n. 6/2011

### **Responsabile Sportello Unico Attività Produttive**

Dr. Ing. Alessia Benecchi

Tel. 0521/812905 - e.mail [a.benecchi@comune.torrile.pr.it](mailto:a.benecchi@comune.torrile.pr.it)

### **Responsabile del Procedimento Unico**

Dr. Ing. Alessia Benecchi

### **Responsabile endoprocedimento autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura**

Comune di Torrile - Settore Ambiente

Ing. Beatrice Malmassari