

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Spett. Comune di Torrile
Via 1° Maggio, 1
43056 S.Polo di Torrile PR

Il sottoscritto.....nato a il...../...../19.....
e residente a Via n°.....
C.F..... telefono
in qualità di titolare/legale rappresentante di (abitazione/ditta/Ente)
Con sede in (Via, Piazza)..... n°.....
Comune.....CAP.....Provincia
C.F./P.I

CHIEDE

l'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i., della normativa regionale in materia e del Regolamento di Pubblica Fognatura vigente, relativamente al edificio/stabilimento posto in

A tale fine allega la scheda tecnica informativa compilata in ogni parte e la seguente documentazione:

- scheda assimilabili (MOD.9.scarSUAP) per acque reflue assimilate di Classe B e C;
ovvero:
- scheda industriali (MOD.10.scarSUAP) per acque reflue industriali;
- corografia in scala 1:1000 (max 1:5000) dalla quale si rilevi la posizione urbanistica dell'immobile interessato completo dell'indicazione delle vie limitrofe;
- rappresentazione grafica schematica dell'impianto di depurazione o di sistemi di pretrattamento se esistenti comprese le schede tecniche che ne illustrino il funzionamento;
- planimetria scala 1:500 con le reti fognarie, l'evidenziazione di rete di acque bianche, nere e di lavorazione, i materiali, i diametri ed eventuali pozzetti (sifone Firenze) presenti, le connessioni con la rete pubblica e le pendenze; il percorso delle acque meteoriche con chiara indicazione del loro recapito e in caso di presenza di acque di prima pioggia, l'individuazione degli impianti di trattamento previti;
- relazione tecnica;
- 1. dichiarazione di esclusione delle superfici impermeabili scoperte dall'ambito di applicazione della direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia (deliberazione G.R. 286/05) poiché (barrare le casistiche ricorrenti):
 - i piazzali sono destinati esclusivamente al parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti/visitatori ed al solo transito di automezzi connessi all'attività svolta;
 - i piazzali non sono destinati allo stoccaggio di materie prima o rifiuti che possono essere dilavati dalle acque meteoriche;
- 2. ovvero (nel caso la superficie scolante dell'insediamento/stabilimento dia origine ad acque meteoriche di dilavamento contaminate), secondo i criteri definiti dalla deliberazione G.R. 1860/06 (barrare in alternativa la casistica):
 - redazione progetto di adeguamento (presentazione di appropriata relazione tecnica);
 - definizione di un piano di gestione delle aree impermeabili

- ❑ ricevuta pagamento a favore del gestore del servizio idrico integrato: Emiliambiente SpA – via Gramsci 1/b – 43036 – Fidenza PR, di: Euro 180,00 iva compresa effettuato sul conto corrente bancario con le seguenti coordinate: codice IBAN: IT 08 A 06230 6573 00 000 36095238 specificando come causale: PARERE autorizzazione allo scarico *denominazione ditta*
- ❑ descrizione di eventuali sostanze inquinanti che si intendono ridurre con appositi trattamenti delle acque reflue industriali specificando i limiti entro ai quali si intendono allineare gli scarichi;
- ❑ dichiarazione di presenza nel ciclo produttivo di sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo. 152/2006
- ❑ Solo in caso di scarichi di sostanze pericolose: compilazione “modulo per fatturazione competenze Arpa Sez.ne Prov.le di Parma”.
- ❑ Ricevuta pagamento diritti segreteria Euro 60,00 da effettuare:
 - con bollettino di c/c postale n. 16202434 intestato alla Tesorerie Comunale di Torrile;
 - versamento presso la Tesoreria Comunale di Torrile - Banca Cariparma Agenzia di S.Polo – str. Prov.le Asolana n. 44 dopo aver ritirato relativa reversale presso il servizio ambiente – comune di Torrile;
 - versamento tramite carta credito presso il Punto Facile del comune di Torrile, in municipio, mostrando il presente documento compilato.

DATA _____

FIRMA e TIMBRO

del professionista

FIRMA del titolare
